

Anleitung zum Bau der Eckvoliere „Kiki“

Hier eine schlichte, aber verständliche Anleitung wie man eine sehr günstige Eckvoliere baut. Forumsuserin Kiki war so lieb und hat den Bau ihrer Voliere für uns dokumentiert.


Hinweis: Diese Voliere ist von den Maßen her nicht für ein Streifenhörnchen geeignet, sondern dient lediglich als Anhaltspunkt bzw. Orientierungshilfe!

Man sollte diese Anleitung nur als Beispiel und Hilfestellung ansehen.

Ein Streifenhörnchen-Käfig sollte schon die Maße 200 x 100 x 100 (HBT) nicht unterschreiten.

Die Grundmaße für diese Voliere sind dem Grundriss zu entnehmen.

- Höhe 200 cm



Gerechnet mit 4 x 2 cm breiten Dachlatten!

1 x Spanplatte	Boden	
2 x Dünne Platten	Rückwand	88 x 200 cm
4 x Dachlatte	Pfosten	x 200 cm
1 x Dachlatte	Reserve	x 200 cm
4 x Dachlatte	Obere Blende	x 42 cm
2 x Dachlatte	Obere Blende Mitte	x 50 cm
3 x Dachlatte	Halter für Sitzbretter	x 42 cm
2 x Dachlatte	Türe	x 142 cm
2 x Dachlatte	Türe quer	x 50 cm
1 x Brett	Abblende unten Mitte	25 x 50 cm
2 x Brett	Abbelende unten	25 x 42 cm
2 x Dreiecksstab		1 x 200 cm
Holzbrettchen		
Sitzbretter		
3 x Riegel		
2 x Bambusrollo		82 x 200 cm

Insgesamt: 20 m Dachlatte

(2m in Reserve für div. Verbindungen etc.)

1.

Als erstes wurde die Bodenplatte zurecht gesägt, da das die Baumärkte nicht übernehmen...



2.

Dann wurden an die Rückwände Verbindungshölzer geschraubt, um jeweils 2 Platten zu einer Rückwand stabil verbinden zu können...



3.

Hier kann man das nochmal schön sehen: Auch an die Seiten wurden Verbindungshölzer angebracht, um nachher eine stabile Ecke zu montieren...



4.

Die erste Gitterwand sieht ihr hier.

Ist eigentlich ganz einfach: zusammensetzen und festschrauben.

ACHTUNG: Nicht zu fest anziehen, da sonst das Holz springen kann!



5.

Dann die Seitenwände vergittern. Bitte achtet gut darauf, dass keine Drahtstücke abstehen, da das eine hohe Verletzungsgefahr für Euer Hörnchen darstellt.

ACHTUNG: Bei Parkett unbedingt eine Decke unterlegen!



6.

Dann fügt ihr einfach alle Elemente zusammen und verschraubt sie gut. Am besten wäre es, wenn ihr zwei weitere Personen zum Festhalten hättet. Bitte darauf achten, dass Ihr die oberen Verbindungslatten von der Länge her richtig zuschneidet. Die Ecke hinten einfach mit Winkeln verschrauben, auch an der Bodenplatte...



7.

Dann wird das mittlere Brett unten und das Schmale Gitterstück oben eingesetzt und das "Dach" vergittert...



8.

Nun ist der künstlerischen Freiheit keine Grenze mehr gesetzt. Hier wurden Bambusrollos an die Rückwände getackert, um eine gute Klettermöglichkeit an den glatten Wänden zu geben. Noch dazu macht es den Käfig schön hell.



9.

Als mein Frauli dann das Eckbrett für mein Häuschen montieren wollte, habe ich mitgeholfen wie ihr sehen könnt...



10.

Ich habe einfach eine Erdnuss aus meinem alten zu Hause mitgenommen und in meiner neuen Villa schon mal "Probe gefuttert".. muss ja alles getestet werden *g*



11.

Wie ihr seht hat mich das nicht gestört, dass Eigentlich weiter gebaut werden sollte, somit musste mein Brett für mein Haus noch ein bisschen warten, bis ich fertig war.



12.

So nun wurde das Eckbrett mit Winkeln auch montiert und meine Hängematte ist auch schon drin. Wie ihr sehen könnt, hat meine Villa dummer Weise doch noch eine Türe bekommen, die genauso wie die Seitenwände gebaut und vergittert wurde. Es wurde dann noch ein Riegel dran gemacht, damit die Türe auch zu bleibt :o(und zwei Scharniere zum öffnen :o)



13. Und so sah es dann aus, als ich eingezogen bin. Schön oder?

Aber mittlerweile ist noch viel dazu gekommen, was mein Frauli hoffentlich bald mal fotografieren wird, dann werde ich Euch diese Bilder natürlich auch zeigen :o)

